


Pavimento 1

Prédio: Administração



Atenção: Acesse a versão em alta resolução e interativa desta planta em:

<https://rede.fflch.usp.br/plantas/public/14>

Documento gerado em: 04/10/2026 22:05:11

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
100 — Sala Diretoria - Quantidade de pontos na sala: 6				
A-8-42	100	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-43	100	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-44	100	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-45	100	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-46	100	Não conectada	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-47	100	Impressora	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
100.1 — Sala Secretaria - Quantidade de pontos na sala: 8				
A-8-48	100.1	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-1	100.1	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-2	100.1	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-3	100.1	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-4	100.1	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-5	100.1	Não conectada	40,00 m	28/09/2026 11:06:26
A-9-6	100.1	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-7	100.1	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
101 — Vice Direção - Quantidade de pontos na sala: 4				
A-9-16	101	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-17	101	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-18	101	Não conectada	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-19	101	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
103 — Assistência Administrativa - Quantidade de pontos na sala: 6				
A-5-21	103	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-35	103	Voip e Computador	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-36	103	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-39	103	Não conectada	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-40	103	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-3	103	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
104 — Expediente - Quantidade de pontos na sala: 12				
B-1-1	104	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-2	104	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-3	104	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-4	104	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-5	104	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-6	104	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-9	104	Voip e Computador	-	27/09/2026 22:49:52
B-1-11	104	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-12	104	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-13	104	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-15	104	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-16	104	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
105 — Achados e Perdidos - Quantidade de pontos na sala: 5				
A-8-33	105	NVR	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-37	105	Não definido	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-38	105	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-15	105	NVR	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-16	105	NVR	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
107 — Apoio Academico - Quantidade de pontos na sala: 9				
A-2-16	107	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-17	107	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-18	107	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-19	107	Computador	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-20	107	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-21	107	VOIP	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-22	107	Computador	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-23	107	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-2-24	107	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
109 — Serviços Gerais - Quantidade de pontos na sala: 12				
A-7-27	109	Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-28	109	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-9	109	Computador	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-22	109	VOIP	20,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-25	109	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-26	109	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-32	109	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-1	109	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
A-11-3	109	VOIP	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-21	109	Impressora	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-23	109	Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-24	109	Não definido	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
110 — Comitê de Ética - Quantidade de pontos na sala: 4				
A-11-8	110	Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-10	110	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-11	110	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-12	110	Voip e Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
112 — Comissão de Pesquisa - Quantidade de pontos na sala: 4				
A-12-15	112	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-16	112	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-17	112	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-18	112	Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
113 — Assistência Acadêmica - Quantidade de pontos na sala: 4				
A-8-16	113	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-8-18	113	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-17	113	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-18	113	Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
114 — Sala dos professores - Quantidade de pontos na sala: 4				
B-3-3	114	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-4	114	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-5	114	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-6	114	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
116 — EAIP (Escritório Apoio Instit. ao Pesquisador) - Quantidade de pontos na sala: 16				
B-1-25	116	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-26	116	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-27	116	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-28	116	VOIP	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-29	116	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-30	116	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-31	116	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-32	116	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-47	116	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-48	116	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-30	116	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-32	116	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-20	116	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-21	116	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
B-4-22	116	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-24	116	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
118 — Pós-Graduação - Quantidade de pontos na sala: 20				
B-2-23	118	Impressora	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-24	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-25	118	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-26	118	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-28	118	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-29	118	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-30	118	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-33	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-34	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-35	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-36	118	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-37	118	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-38	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-39	118	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-40	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-41	118	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-42	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-43	118	VOIP	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-44	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-48	118	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
119 — Sala - Quantidade de pontos na sala: 3				
A-7.4-15	119	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7.4-17	119	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7.4-18	119	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
120 — Sala de Defesa - Quantidade de pontos na sala: 4				
B-1-35	120	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-36	120	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-37	120	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-38	120	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
121 — Comunicação Social - Quantidade de pontos na sala: 15				
A-1-3	121	Voip e Computador	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-1-4	121	Voip e Computador	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-38	121	Voip e Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-39	121	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-40	121	Voip e Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
A-7-41	121	Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-42	121	Voip e Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-43	121	Voip e Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-44	121	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-45	121	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-46	121	Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-7	121	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-8	121	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-9	121	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-10	121	Voip e Computador	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
122 — Sala de concursos - Quantidade de pontos na sala: 2				
B-1-39	122	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-40	122	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
124 — Sala de eventos - Quantidade de pontos na sala: 4				
B-1-43	124	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-44	124	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-45	124	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-1-46	124	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
126 — Sala cultura e extensão - Quantidade de pontos na sala: 16				
B-2-7	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-8	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-9	126	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-10	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-11	126	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-12	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-13	126	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-14	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-15	126	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-16	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-17	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-18	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-19	126	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-20	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-21	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-22	126	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
127 — Assistência Financeira - Quantidade de pontos na sala: 10				
A-9-34	127	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-35	127	Voip e Computador	50,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
A-10-5	127	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-5	127	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-6	127	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-7	127	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-8	127	Voip e Computador	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-9	127	Não conectada	50,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-10	127	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-11	127	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
128 — Comissão de Estágios - Quantidade de pontos na sala: 12				
B-3-25	128	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-26	128	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-27	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-28	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-33	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-34	128	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-35	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-36	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-37	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-38	128	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-39	128	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-3-40	128	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
129 — Assessoria de Imprensa - Quantidade de pontos na sala: 4				
A-7.4-11	129	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7.4-12	129	VOIP	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7.4-13	129	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7.4-14	129	Não conectada	40,00 m	27/09/2026 22:49:52
130 — CCINT - Quantidade de pontos na sala: 7				
B-3-29	130	Voip e Computador	80,00 m	28/09/2026 16:16:29
B-3-31	130	Não conectada	80,00 m	28/09/2026 16:16:16
B-4-1	130	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-2	130	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-3	130	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-7	130	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-8	130	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
131 — Convenio - Quantidade de pontos na sala: 8				
A-9-38	131	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-39	131	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-40	131	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
A-9-41	131	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-14-1	131	Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-2	131	VOIP	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-3	131	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-4	131	Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
133 — Ouvidoria - Quantidade de pontos na sala: 4				
A-7-30	133	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-31	133	Voip e Computador	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-32	133	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-33	133	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
135 — Zeladoria - Quantidade de pontos na sala: 2				
A-7-19	135	Computador	75,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-14-22	135	Voip e Computador	75,00 m	27/09/2026 22:49:52
137 — Contabilidade - Quantidade de pontos na sala: 18				
A-9-42	137	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-43	137	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-44	137	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-45	137	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-9-46	137	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-47	137	Access Point	-	27/09/2026 22:49:52
A-9-48	137	Não definido	-	27/09/2026 22:49:52
A-10-1	137	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-2	137	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-3	137	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-6	137	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-7	137	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-8	137	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-9	137	Não definido	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-10	137	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-11	137	Não definido	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-12	137	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-10-13	137	Não conectada	60,00 m	27/09/2026 22:49:52
143 — Tesouraria - Quantidade de pontos na sala: 9				
A-7-11	143	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-12	143	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-13	143	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-14	143	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-15	143	SmartTV	80,00 m	27/09/2026 22:49:52

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
A-7-16	143	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-20	143	Impressora	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-5	143	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-11-6	143	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
151 — Compras - Quantidade de pontos na sala: 15				
A-6-13	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-14	151	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-15	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-16	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-17	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-18	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-23	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-6-24	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-1	151	Voip e Computador	75,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-5	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-6	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-7	151	Voip e Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-8	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-9	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-7-10	151	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
153 — Assistência de Projetos Especiais - Quantidade de pontos na sala: 5				
A-12-19	153	VOIP	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-20	153	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-22	153	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-23	153	Computador	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-12-24	153	VOIP	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
CORREDOR PISO SUPERIOR- LADO DIREITO				
A-Servidores-7	Corredor Piso Superior- Lado Direito	Access Point	18,00 m	28/09/2026 11:06:27
A-Servidores-10	Corredor Piso Superior- Lado Direito	Access Point	-	27/09/2026 22:49:52
A-Servidores-14	Corredor Piso Superior- Lado Direito	Access Point	27,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-Servidores-15	Corredor Piso Superior- Lado Direito	Access Point	45,00 m	27/09/2026 22:49:52
A-Servidores-16	Corredor Piso Superior- Lado Direito	Access Point	73,00 m	27/09/2026 22:49:52
CORREDOR PISO SUPERIOR- LADO ESQUERDO				
B-5-5	Corredor Piso Superior- Lado Esquerdo	Access Point	55,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-5-6	Corredor Piso Superior- Lado Esquerdo	Access Point	36,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-5-7	Corredor Piso Superior- Lado Esquerdo	Access Point	18,00 m	27/09/2026 22:49:52
CÂMERA ADM				
B-1-8	Câmera ADM	Câmera	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
CÂMERA ADM CORREDOR DOS VEÍCULOS				

Ponto (Rack - Patch - Porta)	Sala	Tipo	Comprimento	Última atualização
A-8-34	Câmera Adm Corredor dos veículos	Câmera	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
CÂMERA ENTRADA GRÁFICA				
B-2-47	Câmera Entrada Gráfica	Câmera	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
ESTACIONAMENTO				
B-1-7	Estacionamento	Câmera	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
K — Sala de aulas - Quantidade de pontos na sala: 4				
B-2-1	K	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-2-2	K	Não conectada	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
B-4-14	K	Computador	-	27/09/2026 22:49:52
B-4-15	K	Não conectada	-	27/09/2026 22:49:52
SAGUÃO - PORTARIA				
B-5-8	Saguão - Portaria	Access Point	22,00 m	27/09/2026 22:49:52
XEROX — CCINT - Quantidade de pontos na sala: 1				
B-4-4	Xerox	Impressora	80,00 m	27/09/2026 22:49:52
Total de Pontos: 270	Comprimento Total da Planta:		16.519,00 m	